



KÖGEL TRANSPORT CONTAINERE

PASIUNE ȘI INGINERIE PENTRU CLIENȚII NOȘTRI

Ce poate fi mai fascinant decât sectorul transporturilor? Viitorul acestuia! Suntem ferm convinși că pentru a rămâne competitivi și profitabili, trebuie să fim mereu cu un pas înainte. Presiunea concurențială asupra clienților noștri crește continuu, iar noi suntem aici pentru a le ușura munca – la fel cum facem și cu încărcătura pe care o transportă zilnic cu remorcile Kögel fiabile.

Parteneriatele strânse și colaborarea continuă cu clienții noștri sunt esențiale pentru inovațiile noastre. Abia astfel putem răspunde rapid nevoilor lor în schimbare și să implementăm soluțiile potrivite. Aceasta este esența ingineriei pe care o practicăm cu dedicare de peste 80 de ani. Angajamentul nostru față de calitatea excepțională și echipa noastră profesionistă sunt fundamentale în tot ceea ce facem.

De la idei la realitate, inovația nu se oprește niciodată.

Toate provocările clienților noștri sunt integrate direct în procesul de dezvoltare, iar inovațiile noastre sunt supuse unor teste riguroase, dincolo de standardele industriei. Manevre dificile, încărcături grele, condiții de drum extreme – ploaie, gheață, zăpadă sau soare arzător – remorcile noastre trebuie să facă față tuturor acestor provocări fără compromisuri. Numai atunci suntem satisfăcuți – pentru că doar atunci putem fi siguri că și cei mai exigenți clienți ai noștri sunt pe deplin mulțumiți.

Însă fiecare final de proces de dezvoltare este doar începutul unui nou capitol. Tot ceea ce facem este cu un singur scop: să modelăm viitorul sectorului transporturilor.

Află mai multe despre pasiunea noastră pentru inginerie și standardele excepționale de calitate la:

www.koegel.com

www.otto-trailer.ro

PREZENTARE GENERALĂ KÖGEL

GAMA PORT	3	ȘASIU CONTAINER	5	PORT 20 TANKPLEX	6
PORT SIMPLEX 40	7	PORT 45 SIMPLEX	8	PORT 45 DUPLEX	9
PORT 45 TRIPLEX	10	PORT 45	11	MCS – MULTI-CONTAINER STOP	12
BENEFICIIL: CALITATE	13				

GAMA DE PRODUSE KÖGEL PORT PREZENTARE GENERALĂ



Pagina 6

Kögel Port 20 Tankplex

20-ft ISO
20-ft, 23-ft & 25-ft tank container
C715, C745, C782



Pagina 7

Kögel Port 40 Simplex (extensie spate)

1 x 20-ft ISO nivel spate
2 x 20-ft ISO
1 x 30-ft ISO nivel spate
1 x 40-ft High-Cube

Opțional: 1 x 20-ft ISO central
Opțional: 1 x 40-ft ISO



Pagina 8

Kögel Port 45 Simplex (extensie spate)

1 x 20-ft ISO central
1 x 20-ft ISO nivel spate
2 x 20-ft ISO
1 x 30-ft ISO nivel spate
1 x 40-ft High-Cube
1 x 45-ft High-Cube

Opțional: 1 x 40/45-foot ISO



Pagina 9

Kögel Port 45 Duplex (extensie față și spate)

1 x 20-ft ISO central
1 x 20-ft ISO nivel spate
2 x 20-ft ISO
1 x 30-ft ISO nivel spate
1 x 40-ft High-Cube
1 x 45-ft High-Cube

Opțional: 1 x 40/45-ft ISO



Pagina 10

Kögel Port 45 Triplex (extensie față, centrală și spate)

1 x 20-ft ISO nivel spate
2 x 20-ft ISO
1 x 30-ft ISO nivel spate
1 x 40-ft High-Cube
1 x 45-ft High-Cube

Opțional: 1 x 20-ft ISO central
Opțional: 1 x 40/45-ft ISO



Pagina 11

Kögel Port 45

1 x 40-ft High-Cube
1 x 45-ft High-Cube EURO corner
1 x swap body cu tunel lung,
13,72 m lungime
(tunel minim 3.675 mm)

KÖGEL PORT

BECAUSE WE CARE!



Caracteristici:

- ✓ Robuște extraordinară
- ✓ Numeroase variante disponibile
- ✓ Capacitate de încărcare ridicată

KÖGEL - ŞASIURI CONTAINERE

Transportul pe distanțe lungi al bunurilor în containere continuă să crească anual. Containerele își încep, de obicei, călătoria internațională pe nave și trenuri. Pentru a face transportul mai economic, se valorifică încărcătura permisă a containerului. Prin urmare, au fost dezvoltate vehicule speciale pentru transportul containerelor, care asigură respectarea greutății și dimensiunilor permise în traficul rutier, în ciuda diferitelor tipuri de containere. Indiferent dacă vă specializați într-un anumit tip de containere sau depindeți de capacitatea de a transporta toate tipurile de containere standardizate, Kögel oferă remorca potrivită pentru nevoile afacerii dumneavoastră.


Descoperiți şasiurile pentru containere ce fac parte dintr-o clasă proprie!

Cu o construcție robustă a şasiului și o finisare de înaltă calitate, gama de produse Kögel Port oferă stabilitate și siguranță de top. Semiremorcile pentru containere pot transporta încărcături grele și, în funcție de designul individual, pot fi utilizate flexibil în transportul combinat – şasiul ideal pentru containere de diferite dimensiuni.

Şasiuri pentru containere ce pun accent pe flexibilitate!

Kögel Port este echipat pentru a face față oricărei misiuni de transport. Descoperiți soluția optimă de transport pentru containere: cu extensie spate (Simplex), cu extensie pe față și spate (Duplex) sau cu extensie față, centrală și spate (Triplex).

KÖGEL PORT 20 TANKPLEX



Consolă de comandă

Depozitare furtunuri

Mecanisme blocare



Trepte acces
cu grătar

Tavă scurgeri

Sistem electric și
electronic

Platformă de lucru



Masă proprie începând de la: 3,090 kg

20-ft ISO | 20, 23 & 25-ft tank container | C715, C745, C782 swap body

KÖGEL PORT 40 SIMPLEX



Consolă frontală fixă

Conexiuni pneumatice și electrice protejate împotriva factorilor externi.



Consolă control sistem de frânare și suspensie pneumatică.



Comenzi de operare ușor accesibile.

Extensie spate pneumatică.



Operare sigură și convenabilă a extensiei pe spate.

Masă proprie începând de la: 4,430 kg

20-ft ISO, 30 ft ISO, 40 ft High-Cube și opțional 40 ft ISO

KÖGEL PORT 45 SIMPLEX



Suportți frontali inserabili

Poziții pentru containere de 40 ft și 45 ft.



Consolă control sistem de frânare și suspensie pneumatică.

Extensie spate pneumatică.



Comenzi de operare ușor accesibile.

Masă proprie începând de la: 5,050 kg

20-ft ISO, 30 ft ISO, 40 ft High-Cube, 45 ft High-Cube / opțional 40 ft ISO și 45 ft ISO



KÖGEL PORT 45 DUPLEX



Consolă conectare pneumatică și electrică

Consola de conectare este integrată în extensia frontală, crescând semnificativ spațiul liber din jurul cablurilor de conexiune.



Extensia frontală Manipulare ușoară și convenabilă datorită extensiei frontale testate riguros, cu rulmenți, dintr-o singură piesă, fără componente mecanice complicate și predispuse la uzură.



Consolă control sistem de frânare și suspensie pneumatică.



Comenzi de operare ușor accesibile.

Extensie spate pneumatică.



Masă proprie începând de la: 4,940 kg

20-ft ISO, 30 ft ISO, 40 ft High-Cube, 45 ft High-Cube / opțional 40 ft ISO și 45 ft ISO

KÖGEL PORT 45 TRIPLEX



Consolă conectare pneumatică și electrică

Consola de conectare este integrată în extensia frontală, crescând semnificativ spațiul liber din jurul cablurilor de conexiune.




Extensia frontală

Manipulare ușoară și convenabilă datorită extensiei frontale testate riguros, cu rulmenți, dintr-o singură piesă, fără componente mecanice complicate și predispuse la uzură.



Suduri de tip plug

Suduri de înaltă calitate ce măresc stabilitatea.



Consolă de control Extensie centrală



Pentru o durată de viață mai lungă, extensia centrală (blocare în patru poziții diferite) dispune de un ghidaj cu întreținere redusă pe role speciale din plastic și două role de extensie.

Perforație eliptică pentru reducere greutate



Pentru o distribuție optimă a sarcinii și tensionărilor.

Manivelă extensia manuală spate




Blocabilă într-una dintre cele șapte poziții posibile.

Masă proprie începând de la: 4,335 kg

**20-ft ISO, 30 ft ISO, 40 ft High-Cube, 45 ft High-Cube
/ opțional 40 ft ISO și 45 ft ISO**

KÖGEL PORT 45



Suporturi frontali inserabili

Două poziții de conectare pentru a susține containere de 45 ft High-Cube EURO corner sau 40 ft High-Cube.



Consolă control sistem de frânare și suspensie pneumatică.



Brațe frontale inserabile



Masă proprie începând de la: 4,030 kg




40 ft High-Cube, 45 ft High-Cube Euro corner, swap body cu lungime 13,72 m

MCS – MULTI-CONTAINER STOP

Kögel a revoluționat montarea containerelor pe semiremorci și transportul acestora pe drumuri prin sistemul Multi-Container Stop (MCS).

Diverse teste efectuate în colaborare cu experți oficiali au confirmat eficiența unei idei inovative: blocajele twist-lock frontale au fost eliminate, iar încărcătura este acum fixată prin blocare pozitivă, cel mai sigur mod de asigurare a încărcăturii conform standardului DIN EN 12642.

Funcționarea sistemului Kögel MCS este extrem de intuitivă, iar utilizarea sa este simplă de înțeles – nu ai mai asigurat niciodată un container pe o remorcă într-un mod atât de rapid și eficient.



PROMISIUNEA CALITĂȚII KÖGEL



Siguranță

Componentele complexe asigură un nivel ridicat de siguranță activă și pasivă: elementele speciale de panouri montate pe șasiu îmbunătățesc aerodinamica, bara de protecție respectă noua Directivă EC, marfa este securizată conform standardului EN 12642 XL, RSS oferă o stabilitate superioară la condus, iar supapa de ajustare a înălțimii este optimizată pentru siguranță (acoperiș ridicabil cu suport BG). Remorcile Kögel au, de asemenea, caracteristici remarcabile de tracțiune.



Sistem electronic și iluminare

Sistemul EBS este echipat standard. Iluminatul complet cu LED asigură o durată de viață lungă și minimizează consumul de energie.



Protecție spate

Toate semiremorcile Kögel sunt echipate cu bară de protecție care crește semnificativ siguranța pasivă în transportul rutier și se conformează Dir. UE UN/ECE-R 58.

Suport lămpi

Suportul lămpilor, realizat din plastic rezistent la impact, garantează protecție 100% împotriva coroziunii.



Protecția împotriva coroziunii

Tehnologia nano-ceramică, împreună cu vopsirea catodică prin scufundare, reprezintă modalitatea de tratare industrială a suprafețelor cea mai modernă de pe piață ce asigură cea mai înaltă calitate, oferind aceleași proprietăți excelente ca și stratul aplicat anterior cu fosfat de zinc, dar fiind mai prietenoasă cu mediul și asigurând un echilibru energetic mai bun. Stratul durabil și curat poate fi vopsit din nou oricând.



Rețea service

Vizitează www.koegel.com pentru a beneficia de gama noastră completă de unități service, accesibile oricând și de oriunde. Serviciile de reparații și garanție pot fi gestionate convenabil online. Asistența Kögel Hotline este disponibilă non-stop în multe limbi europene.



Teste extinse

Toate componentele remorcii sunt verificate conform celor mai înalte standarde în timpul testelor statice și dinamice.



Construcția șasiului

Un cadru robust, dar ușor, format din două grinzi longitudinale cu întăriri suplimentare și dispozitive de blocare a containerelor, asigură un raport optim între sarcina utilă și durabilitatea remorcii.



Protecția mediului și sustenabilitate

Remorcile Kögel contribuie activ la reducerea consumului de combustibil și a poluării mediului: aerodinamica este optimizată, emisiile de zgomot structural sunt reduse, iar în producție se respectă reguli stricte pentru protecția mediului și se asigură faptul că materialele folosite pot fi reciclate.



Asigurarea încărcăturii și stabilitatea suprastructurii

Kögel îndeplinește toate cerințele de stabilitate pentru caroserii ranforsate conform EN 12642 XL. Fixarea încărcăturii pe remorcile cu acest certificat este foarte simplă: prin fixarea încărcăturii în partea din spate, caroseria absoarbe toate forțele generate de dinamica de conducere, conform VDI 2700.

KÖGEL

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
Tel +49 8285 88 - 0 | Fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com
www.koegel.com

Dealer autorizat in România:



OTTO Trailer srl | Bd. I.C. Bratianu-250 | 900316 Constanța | România
+40 374 085 888 | office@otto-trailer.ro
www.otto-trailer.ro